



جمهوری اسلامی ایران

۹۸/۴/۱۰/۴۵۷۱

شماره:

۱۳۹۸/۴/۲۵

تاریخ:

نوع:

سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

سال ۱۳۹۸، سال رونق تولید

به: جناب آقای مهندس مرادمند - ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

موضوع: ارسال بروشور لمپی اسکین

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رسانند نظر به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بهره برداران (مالکین ، مدیران تولید و پرورش دهنده‌گان گاوداری ها و مراکز نگهداری گاو) در خصوص رعایت مسایل پیشگیرانه بهداشتی و اشنایی با بیماری لمپی اسکین ، این اداره کل مبادرت به طراحی ، چاپ بروشور ترویجی آشنایی با بیماری لمپی اسکین نموده و تا کنون ۸۰۰۰ نسخه از آن در بین فعالین عرصه پرورش و نگهداری توزیع شده است. به پیوست یک نسخه از بروشور مذکور جهت استحضار ایفاده می گردد.

البته لازم به ذکر است متأسفانه در سال جاری اعتبارات مربوط به آموزش و ترویج بهره برداران این اداره کل حذف گردیده است لذا ادامه مباحث آموزشی ترویجی در راستای پیشگیری از بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام ، امکان پذیر نخواهد بود .

دکتر شهرام موحدی
مدیر کل

روزنگار:

- معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
- مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
- مدیر محترم بازرگانی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی

۱- مراقبت از پشه ها



۱- قسمت اعظم انتقال عفوت توسط پشه ها و
مگس صورت می پذیرد.

۲- پشه ها شامل پشه های خانگی و مگس، به طور
بسیار گسترده با گاو های مبتلا مرتبط می باشند
جانوران موذی، حیوانات مهاجم و پرندگان وحشی
نیز ممکن است به عنوان ناقلین و مروج عمل نمایند.

۳- تردد افراد و وسائل نقلیه

۴- تعاس مستقیم داهای حساس



۲- مراقبت از میگس و پشه

۱- میگس

۱- کنترل ورود و خروج دام زنده و علوفه مصرفی

۲- ضدعفونی خودرو، و سایل و لوازم ورودی به
دامداری

۳- سم پاشی و هبارزه با حشرات موذی مانند
مگس و پشه

۴- عدم خرید و اضافه کردن دام بدون مجوز و از
متابع نامشخص

۵- جداسازی و قرنطینه دام های مشکوک و
گزارش سریع به دامپزشکی محل



استثنای بیماری

بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی با واگیری بالا در گاوان می‌باشد که با تب و برجستگی‌های پوستی و ورم زیر پوست نمایان می‌شود. میزان مرگ و میر پایین می‌باشد. این بیماری بومی آفریقا بوده با این حال گزارشاتی از ابتلای دام‌هادر مصر، عراق، فلسطین، لبنان، عمان و ترکیه بوده است. متاسفانه طی سال گذشته مواردی از بیماری در غرب کشور مشاهده شده است.

حذف بیماری

این بیماری باعث کاهش تولید شیر، سقط نباروری، کاهش کیفیت پشم و آسیب پوستی می‌شود.

لنت بیماری

تشخیص سریع بیماری بسیار مهم می‌باشد لذا دامداران در صورت مواجهه با تب و ضایعات پوستی در دام‌ها، مراتب را سریعاً به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی شهرستان برسانند. جهت کنترل بیماری سم پاشی جایگاه و بدن دام‌ها، ضدغوفونی کردن وسایل و تجهیزات و نیز همکاری با اکیپ‌های واکسیناسیون دامپزشکی می‌باشد.

بیماری انتقالی

این بیماری به انسان منتقل نشده و بنا بر این جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب نمی‌شود.

علایم بیماری:

تب و افزایش بیش از اندازه دمای بدن و ایجاد ضایعات، برجستگی بر روی پوست شبیه آپله که متعاقباً تبدیل به تاول یا زخم می‌شود. آبریزش بینی و چشم، مشکلات تنفسی و برجستگی‌های دکمه مانند بر روی پوست، کاهش شیر، سقط جنین در دام‌های بیمار دیده می‌شود.

تدابیر پیشگیری:

- ۱- منع جابجایی دام در مناطق درگیر و آسوده و همکاری تندگاندگ دامداران با مامورین اداره کل دامپزشکی در راستای اعمال مقررات قرنطینه
- ۲- آسودگی زدایی و ضدغوفونی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در دامداری
- ۳- کنترل پشه و مگس‌ها از طریق سهیاشی با سموم و حشره کش مناسب پنا به توصیه کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان
- ۴- انجام اقدامات پیشگیری در خصوص بهسازی محیط و جایگاه نگهداری دام
- ۵- در هناظق درگیر حسب تشخیص کارشناسان اداره کل، واکسیناسیون اعمال خواهد شد.
- ۶- جداسازی آبخشور دام‌های دارای علایم
- ۷- رعایت اصول و موازین امنیت زیستی



سازمان احیا کوثر

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

بیماری لمپی اسکین



آموزش و ترویج

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

بلوار کشاورز - شهرک امیریه

www.isfahan.vio.ir

۳۷۸۰۰۸۱۶-۱۸

سامانه ارتباطات مردمی: ۱۵۱۲